

## REGOLAMENTO (CE) N. 318/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2008

## che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella quattordicesima sessione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «la Convenzione»), svoltasi all'Aia (Paesi Bassi) nel giugno 2007, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della Convenzione.
- (2) La specie *Agave arizonica* è stata eliminata dall'appendice I della Convenzione.
- (3) Le specie *Pereskia* spp., *Pereskopsis* spp., *Quiabentia* spp. e *Shortia galacifolia* sono state eliminate dall'appendice II della Convenzione.
- (4) La popolazione brasiliana di *Melanosuchus niger* e la specie *Nolina interrata* sono state trasferite dall'appendice I all'appendice II della Convenzione.
- (5) Le specie *Nycticebus* spp. e *Heloderma horridum charlesbergi* sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della Convenzione.
- (6) Le specie *Gazella cuvieri* (precedentemente contenuta nell'appendice III), *Gazella leptoceros* (precedentemente conte-
- nuta nell'appendice III) e *Pristidae* spp. (ad eccezione di *Pristis microdon*) sono state inserite nell'appendice I della Convenzione.
- (7) Le specie *Anguilla anguilla* (con entrata in vigore il 13 marzo 2009), *Caesalpinia echinata* (con annotazione) e *Pristis microdon* (con annotazione) sono state inserite nell'appendice II della Convenzione.
- (8) Le annotazioni relative agli elenchi di cui all'appendice II della Convenzione, delle specie *Loxodonta africana* (popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe), *Vicugna vicugna* (popolazione della Bolivia), *Adonis vernalis*, *Agave victoriae-reginae*, *Aloe* spp., *Anacampseros* spp., *Aquilaria* spp., *Avonia* spp., *Beccariophoenix madagascariensis*, *Bowenia* spp., *Caryocar costaricense*, *Cibotium barometz*, *Cistanche deserticola*, *Cyathea* spp., *Cycadaceae* spp., *Cyclamen* spp., *Dicksonia* spp., *Didiereaceae* spp., *Dionaea muscipula*, *Dioscorea deltoidea*, *Euphorbia* spp., *Fouquieria columnaris*, *Galanthus* spp., *Gonystylus* spp., *Guaiacum* spp., *Gyrinops* spp., *Hedychium philippinense*, *Hydrastis canadensis*, *Lewisia serrata*, *Nardostachys grandiflora*, *Neodypsis decaryi*, *Nepenthes* spp., *Orchidaceae* spp., *Oreomunnea pterocarpa*, *Orothamnus zeyheri*, *Pachypodium* spp., *Panax ginseng*, *Panax quinquefolius*, *Picrorhiza kurrooa*, *Platymiscium pleiostachyum*, *Podophyllum hexandrum*, *Protea odorata*, *Prunus africana*, *Pterocarpus santalinus*, *Rauwolfia serpentina*, *Sarracenia* spp., *Sternbergia* spp., *Swietenia humilis*, *Taxus chinensis*, *Taxus fuana*, *Taxus cuspidata*, *Taxus sumatrana*, *Taxus wallichiana*, *Tillandsia harrisii*, *Tillandsia kammii*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia mauryana*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia suerei*, *Tillandsia xerographica*, *Welwitschia mirabilis*, *Zamiaceae* spp. e le annotazioni relative agli elenchi di cui all'appendice III della Convenzione, delle specie *Gnetum montanum*, *Magnolia liliifera* var. *obovata*, *Meconopsis regia*, *Podocarpus neriifolius*, *Tetracentron sinense* sono state modificate.
- (9) Anteriormente alla quattordicesima sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono state aggiunte all'appendice III della Convenzione le seguenti specie: *Haliotis midae* su richiesta del Sudafrica, *Macrochelys temminckii* e *Graptomys* spp. su richiesta degli Stati Uniti, *Dipteryx panamensis* su richiesta del Nicaragua (attualmente contenuta nell'appendice III su richiesta del Costa Rica). Successivamente alla quattordicesima sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono state aggiunte all'appendice III della Convenzione le seguenti specie: *Bulnesia sarmientoi* (con annotazione) su richiesta dell'Argentina, *Cervus elephus barbarus* e *Gazella dorcas* su richiesta dell'Algeria e specie di *Dalbergia* e la specie *Cedrela odorata* (con annotazioni) su richiesta del Guatemala.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

- (10) Anteriormente alla quattordicesima sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono state eliminate dall'appendice III della Convenzione le seguenti specie: *Pelodiscus sinensis* su richiesta della Cina e, su richiesta del Ghana, le specie *Epixerus ebii*, *Anomalurus beecrofti*, *Anomalurus derbianus*, *Anomalurus pelii*, *Idiurus macrotis*, *Hystrix cristata*, *Mellivora capensis*, *Hyemoschus aquaticus*, *Damaliscus lunatus*, *Tragelaphus eurycerus*, *Tragelaphus spekii*, *Ardea goliath*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Egretta garzetta*, *Ephippiorhynchus senegalensis*, *Leptoptilos crumeniferus*, *Bostrychia hagedash*, *Bostrychia rara*, *Threskiornis aethiopicus*, *Alopochen aegyptiacus*, *Anas acuta*, *Anas capensis*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas querquedula*, *Aythya nyroca*, *Dendrocygna bicolor*, *Dendrocygna viduata*, *Nettapus auritus*, *Plectropterus gambensis*, *Pteronetta hartlaubii*, *Agelastes meleagrides*, *Columba guinea*, *Columba iriditorques*, *Columba livia*, *Columba unicincta*, *Oena capensis*, *Streptopelia decipiens*, *Streptopelia roseogrisea*, *Streptopelia semitorquata*, *Streptopelia senegalensis*, *Streptopelia turtur*, *Streptopelia vinacea*, *Treron calva*, *Treron waalia*, *Turtur abyssinicus*, *Turtur afer*, *Turtur brehmeri*, *Turtur tympanistris*, *Psittacula krameri*, *Corythaëola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Serinus canicapillus*, *Serinus leucopygius*, *Serinus mozambicus*, *Amadina fasciata*, *Amandava subflava*, *Estrilda astrild*, *Estrilda caerulescens*, *Estrilda melpoda*, *Estrilda troglodytes*, *Lagonosticta rara*, *Lagonosticta rubricata*, *Lagonosticta rufopicta*, *Lagonosticta senegala*, *Lagonosticta vinacea*, *Lonchura bicolor*, *Lonchura cantans*, *Lonchura cucullata*, *Lonchura fringilloides*, *Mandingoa nitidula*, *Nesocharis capistrata*, *Nigrita bicolor*, *Nigrita canicapilla*, *Nigrita fusconota*, *Nigrita luteifrons*, *Ortygospiza atricollis*, *Parmoptila rubrifrons*, *Pholidornis rushiae*, *Pyrenestes ostrinus*, *Pytilia hypogrammica*, *Pytilia phoenicoptera*, *Spermophaga haematina*, *Uraeginthus bengalus*, *Amblyospiza albifrons*, *Anaplectes rubriceps*, *Anomalospiza imberbis*, *Bubalornis albirostris*, *Euplectes afer*, *Euplectes ardens*, *Euplectes franciscanus*, *Euplectes hordeaceus*, *Euplectes macrourus*, *Malimbus cassini*, *Malimbus malimbicus*, *Malimbus nitens*, *Malimbus rubricollis*, *Malimbus scutatus*, *Pachyphantes superciliosus*, *Passer griseus*, *Petronia dentata*, *Plocepasser superciliosus*, *Ploceus albinucha*, *Ploceus aurantius*, *Ploceus cucullatus*, *Ploceus heuglini*, *Ploceus luteolus*, *Ploceus melanocephalus*, *Ploceus nigerimus*, *Ploceus nigricollis*, *Ploceus pelzelni*, *Ploceus preussi*, *Ploceus tricolour*, *Ploceus vitellinus*, *Quelea erythropis*, *Sporopipes frontalis*, *Vidua chalybeata*, *Vidua interjecta*, *Vidua larvaticola*, *Vidua macroura*, *Vidua orientalis*, *Vidua raricola*, *Vidua togoensis*, *Vidua wilsoni*, *Trionyx triunguis*, *Pelomedusa subrufa*, *Pelusios adansonii*, *Pelusios castaneus*, *Pelusios gabonensis*, *Pelusios niger*.
- (11) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (12) A seguito delle decisioni adottate dalla Conferenza delle parti nella sua quattordicesima sessione, volte a modificare i riferimenti della nomenclatura e a riorganizzare gli elenchi delle specie animali nelle appendici per consentire la presentazione in ordine alfabetico degli ordini, delle famiglie e dei generi, le specie elencate nelle appendici della Convenzione sono state rinominate e riclassificate.
- (13) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della Convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (14) Le specie *Agelastes meleagrides*, *Corythaëola cristata*, *Crinifer piscator*, *Musophaga violacea*, *Columba caribaea*, *Anthreptes pallidigaster*, *Anthreptes rubritorques*, *Liolaemus gravenhorstii*, *Dromicus chamissonis*, *Crotalus willardi*, attualmente comprese nell'allegato B dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, non sono soggette a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la loro sopravvivenza; è quindi opportuno che tali specie siano eliminate dall'allegato B.
- (15) La specie *Gazella dorcas*, attualmente compresa nell'allegato B dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, non è soggetta a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la sua sopravvivenza; tale specie figura tuttavia nell'appendice III della Convenzione su richiesta della Tunisia e va quindi trasferita dall'allegato B all'allegato C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (16) Le specie *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura hoogerwerfi*, *Lophura inornata*, *Lophura leucomelanos*, *Didunculus strigirostris*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grose-Smith* and *Papilio maraho*, attualmente comprese nell'allegato B dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, benché non soggette a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la loro sopravvivenza, esigono un monitoraggio dei livelli di scambio e vanno quindi trasferite dall'allegato B all'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (17) Le specie *Pterapogon kauderni*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi*, *Cedrela montana*, *Cedrela oaxacensis*, *Cedrela odorata* (fatta eccezione per le popolazioni della Colombia e del Perù, che figurano nell'allegato C), *Cedrela salvadorensis*, *Cedrela tonduzii*, *Dalbergia retusa*, *Dalbergia granadillo* e *Dalbergia stevensoni*, attualmente non comprese negli allegati A, B, C o D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. È quindi opportuno includere tali specie nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

- (18) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2008.

*Per la Commissione*  
Stavros DIMAS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D**

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; o
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva Uccelli) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
  - a) "ssp." designa le sottospecie;
  - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
  - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
  - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
    - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
    - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
    - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
    - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
  - #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
    - a) semi e polline; e
    - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- semi, eccetto quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
  - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - fiori recisi di piante propagate artificialmente;
  - frutti, parti e prodotti derivati da piante acclimate o propagate artificialmente; e
  - elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, acclimate o propagate artificialmente.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "*Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxx*".
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
12. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
13. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
14. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
- § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
15. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
- § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (CORDATI)				
<b>MAMMALIA</b>				Mammiferi
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Antilocapra</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
<b>Bovidae</b>				<b>Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilope addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Pecora crinita o ammotrago
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilope cervicapra
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Bisonte dei boschi
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Yack selvatico
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Couprey
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor o capra di Falconer
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo di Jentink
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazzella di Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga della Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Camelidae</b>		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		<b>Cammelli, guanaco, vigo- gna</b>  Guanaco  Vigogna
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell' <b>Argentina</b> <sup>(1)</sup> [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della <b>Bolivia</b> <sup>(2)</sup> [l'intera popolazione], del <b>Chile</b> <sup>(3)</sup> [popolazione della Primera Región], del <b>Perù</b> <sup>(4)</sup> [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		
<b>Cervidae</b>				<b>Cervi, huemul, muntjak, pudu</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cervo porcino di Calamian
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Cervo porcino di Bawean o Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cervo porcino dell'Indocina
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cervo delle paludi
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	Cervo berbero
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daino della Mesopotamia
	<i>Hippocamelus spp.</i> (I)			Huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Mazama grande
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjak nero
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjak gigante
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cervo coda bianca del Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cervo delle Pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu mefistofele o del Nord
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu comune o del Sud
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Tameng o Cervo di Eld
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		<b>Ippopotami</b>  Ippopotamo pigmeo
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamo



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		<b>Cervo muschiato</b> Cervo muschiato o Moschi
<b>Suidae</b>	<i>Babryrousa babyrussa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirussa, cinghiali, maiali</b> Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi Babirussa di Togia Cinghiale nano
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		<b>Pecari</b> Pecari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			<b>Ailuridi</b> Panda minore o rosso
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II)  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo)	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>Cani, volpi, lupi</b> Sciacallo dorato Lupo comune  Lupo del Simien o di Etiopia
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Cerdocione Crisocione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Speoto o Ittione Volpe del Bengala
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		Volpe di Blanford Fennec

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Eupleridae</b>		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p><b>Eupleridi</b></p> <p>Fossa</p> <p>Eupleride di Goudot</p> <p>Civetta del Madagascar o Fanaloka</p>
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomestiche non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)</p>		<p><b>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.</b></p> <p>Felidi</p> <p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso o pantera nebulosa</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p> <p>Leopardo o Pantera</p> <p>Tigre</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
				<b>Manguste</b>
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava	
		<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith	
		<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato	
<b>Hyaenidae</b>				<b>Proteli, iene</b>
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele crestato
<b>Mephitidae</b>				<b>Moffette</b>
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffetta della Patagonia
<b>Mustelidae</b>				<b>Tassi, martore, donnole, ecc.</b>
<b>Lutrinae</b>				<b>Lontre</b>
		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Mustelinae</b>				<b>Grigioni, martore, taira, donnole</b>
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Martora dalla gola gialla
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>Trichechi</b>
				Tricheco
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Arctocefali, leoni marini</b>
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocefalo di Juan Fernandez
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo della Guadalupa
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foche</b>
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Elefante marino
				Foche monache
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	<b>Coati, bassaricione</b>
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Bassarisco del Centro America
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Nasua dal naso bianco
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Nasua o Coati rosso
				Cercoletto
<b>Ursidae</b>		<i>Ursidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Orsi</b>
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Orsi
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Panda gigante
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso labiato
	<b>Ursus arctos (I/II)</b> (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <b>Ursus arctos isabellinus</b> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II).			Orso dagli occhiali
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso bruno
				Orso tibetano o dal collare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Viverridae</b>				<b>Binturong, civette, linsanghi</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA				<b>Cetacei (delfini, focene, balene)</b>
	<b>CETACEA spp. (I/II) (5)</b>			Cetacei
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Vampiri</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
<b>Pteropodidae</b>				<b>Volpi volanti o pteropi</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	<b>Armadilli</b> Armadillo dalla coda nuda settentrionale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Topi marsupiali</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
<b>Thylacinidae</b>				<b>Lupo marsupiale, tilacino</b>
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (forse estinto) (I)			Lupo marsupiale, tilacino
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>				<b>Canguri, uallabi</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arboricolo grigio
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabi dalle briglie
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Uallabi dall'unghia lunata
<b>Phalangeridae</b>				<b>Cuschi</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cusco orientale
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cusco meridionale o grigio
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangero lanoso
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Falangero o cusco macchiato
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou
<b>Potoroidae</b>				<b>Ratti canguro</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bettonge
	<i>Caloprymnus campestris</i> (forse estinto) (I)			Ratto canguro campestre
<b>Vombatidae</b>				<b>Vombati</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Lepri, conigli</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Echidne</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
<b>Chaeropodidae</b>				<b>Bandicoots</b>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (forse estinto) (I)			Peramele o Bandicoot a piede di porco
<b>Peramelidae</b>				Peramele
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>				<b>Bilbi</b>
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Cavalli, asini selvatici, zebre</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra di montagna del Capo
<b>Rhinocerotidae</b>				<b>Rinoceronti</b>
	<i>Rhinocerotidae</i> (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud
<b>Tapiridae</b>	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			<b>Tapiri</b> Tapiri
<b>PHOLIDOTA</b>		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiro comune
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		<b>Pangolini</b> Pangolini
<b>PILOSA</b>				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Bradipi tridattili</b> Bradipo boliviano
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Bradipi didattili</b> Bradipo didattilo
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>Mirmecofagidi</b> Formichiere gigante Tamandua del Messico
<b>PRIMATES</b>		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			<b>Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)</b> Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cebidae</b>	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriquì meridionale
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquì settentrionale
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Lagotrice dalla coda gialla
				<b>Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi	
<i>Saguinus martinsi</i> (I)				
<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo	
<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America	
<b>Cercopithecidae</b>				<b>Scimmie del vecchio mondo</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			
	<i>Presbytis potenzi</i> ani (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Chirogalei</b>
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Chirogalei
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Aye-aye</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
<b>Hominidae</b>				<b>Scimpanzé, gorilla, orangutan</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibboni</b>
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibboni
<b>Indriidae</b>				<b>Indridi</b>
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indridi
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemuri</b>
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Lepilemuri</b>
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lepilemuri
<b>Lorisidae</b>				<b>Lori</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori lenti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Uacari, callicebi, chiropoti</b> Uacari Calicebo di Barbara Brown  Calicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsi</b> Tarsi
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe <sup>(6)</sup> ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		<b>Elefanti</b> Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme adomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			<b>Cincillà</b> Cincillà
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paca</b> Paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Aguti punteggiato</b> Aguti punteggiato
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Istrici del nuovo mondo</b> Coendu messicano Coendu spinoso
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Istrici del vecchio mondo</b> Istrice crestata del Nord Africa
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzyomys pedunculatus</i> (I)			<b>Topi, ratti</b> Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto di acqua Ratto di roccia dalla coda grossa

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Sciuridae</b>				<b>Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India)	Cane di prateria del Messico
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dalla coda lunga
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Marmotta dell'Himalaya
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Scoiattoli giganti
				Scoiattolo di Depp
SCANDENTIA				
<b>Tupaiaidae</b>				<b>Tupaie</b>
		<i>Tupaiaidae</i> spp.		Tupaie
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>				<b>Dugonghi</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
<b>Trichechidae</b>				<b>Manati o Lamantini</b>
	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> e <i>Trichechus manatus</i> figurano nell'appendice I. <i>Trichechus senegalensis</i> figura nell'appendice II)			Manati o Lamantini
AVES				
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Anatre, oche, cigni, ecc.</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Anatra delle Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra di Bernier del Madagascar
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Alzavola bruna
		<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola asiatica
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Germano di Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Anatra dell'Isola di Campbell
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Germano delle Marianne
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Marzaiola
	<i>Aythya innotata</i>			Moriglione del Madagascar
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	<b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>			Oca dal collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cigno dal collo nero

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		Gobbo della Giamaica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Gobbo rugginoso
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinto) (I)			
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
	<i>Tadorna cristata</i>			Casarca crestata
<b>APODIFORMES</b>				
<b>Trochilidae</b>				<b>Uccelli mosca o colibrì</b>
		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
<b>CHARADRIIFORMES</b>				
<b>Burhinidae</b>				<b>Occhioni</b>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhione americano
<b>Laridae</b>				<b>Gabbiani, sterne</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiano della Mongolia
<b>Scolopacidae</b>				<b>Chiurli, pantane</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlo boreale
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Pantana macchiata
<b>CICONIIFORMES</b>				
<b>Ardeidae</b>				<b>Garzette, aironi</b>
	<i>Ardea alba</i>			Airone bianco maggiore
	<i>Bubulcus ibis</i>			Airone guardabuoi
	<i>Egretta garzetta</i>			Garzetta
<b>Balaenicipitidae</b>				<b>Becco a scarpa</b>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa
<b>Ciconiidae</b>				<b>Cicogne</b>
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cicogna dal becco nero
	<b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b>			Cicogna nera
	<i>Ciconia stormi</i>			Cicogna di Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabù maggiore asiatico
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantalo cinereo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Fenicotteri</b> Fenicotteri
	<b>Phoenicopus ruber (II)</b>			Fenicottero rosa
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, spatole</b> Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis del Giappone
	<b>Platalea leucorodia (II)</b>			Spatola
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Colombi, piccioni</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortora barrata di porpora
	<b>Columba livia</b>			Piccione selvatico
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba pugnalata
		<i>Goura</i> spp. (II)		Colombe coronate
	<i>Leptotila wellsi</i>			Tortora di Granada
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombo rosa di Maurizio
	<b>Streptopelia turtur</b>			Tortora selvatica
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>				<b>Buceri</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Bucero collarossiccio
		<i>Anorhynchus</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o bucerò bicornè del Nord
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao o bucerò dall'elmo
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Bucero birmano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turachi</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES				<b>Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Rapaci diurni
Accipitridae				<b>Falchi, aquile</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparviere levantino
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Astore
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparviere
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aquila anatraia minore
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Poiana
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Poiana calzata
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Albanella pallida
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gipeto
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cathartidae</b>	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<b>Hieraaetus fasciatus (II)</b>			Aquila del Bonelli
	<b>Hieraaetus pennatus (II)</b>			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<b>Milvus migrans (II)</b>			Nibbio bruno
	<b>Milvus milvus (II)</b>			Nibbio reale
	<b>Neophron percnopterus (II)</b>			Capovaccaio
	<b>Pernis apivorus (II)</b>			Falco pecchiaiolo
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine
				<b>Avvoltoi del nuovo mondo</b>
<b>Falconidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Avvoltoio papa
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor delle Ande
				<b>Falchi</b>
	<i>Falco araeus</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<b>Falco biarmicus (II)</b>			Lanario
	<b>Falco cherrug (II)</b>			Falco sacro
	<b>Falco columbarius (II)</b>			Smeriglio
	<b>Falco eleonora (II)</b>			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
<b>Pandionidae</b>	<b>Falco naumanni (II)</b>			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seicelle)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girfalco
	<b>Falco subbuteo (II)</b>			Lodolaio
	<b>Falco tinnunculus (II)</b>			Gheppio
	<b>Falco vespertinus (II)</b>			Falco cuculo
				<b>Falchi pescatori</b>
<b>Pandion haliaetus (II)</b>			Falco pescatore	
<b>GALLIFORMES</b>				
<b>Cracidae</b>				Cracidi
		<i>Crax</i> spp. (-/III) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e nell'allegato D; le seguenti specie sono elencate nell'appendice III: <i>Crax daubentoni</i> e <i>Crax globulosa</i> per la Colombia e <i>Crax rubra</i> per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Crace di Derby
		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/ Honduras)		Ciacialaca
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)		Crace dall'elmo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope dalle ali bianche Penelope purpurea
		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)		Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Penelope di Trinidad
<b>Megapodiidae</b>				<b>Megapodi</b>
<b>Phasianidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
		<i>Arborophila campbelli</i> (III Malaysia)		Pernice a petto grigio
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Malaysia)		Pernice a petto castano
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malaysia)	Pernice ferruginosa
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus</i> <i>ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaysia)		Fagiano senza cresta a gropone rosso
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
		<i>Lophura ignita</i> (III Malaysia)		Fagiano nobile
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Fagiano imperiale
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malaysia)	Pernice nera

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	<i>Odontophorus strophium</i>			Colino dal collare
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Quaglia dell'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaysia)	Speroniere di Rothschild o montano
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere di Napoleone o Palawan
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere del Borneo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
			<i>Rhizothera dultensis</i> (III Malaysia)	Pernice di Hose
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaysia)	Pernice dal becco lungo
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaysia)	Quaglia crestata o Rul-rul
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano occidentale
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano satiro
				Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				<b>Gru</b>
<b>Gruidae</b>		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gru
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru americana
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			Gru canadese
	<b>Grus grus</b> (II)			Gru comune
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru dal collo nero
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo bianco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Otarde</b> Otarde  Grande otarda dell'India Ubara asiatica Ubara Otarde del Bengala Otarde comune Otarde minore indiana Gallina prataiola
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	<b>Otis tarda</b> (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			
<b>Rallidae</b>				<b>Folaghe, ralli</b> Rallo di Lord Howe
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
<b>Rhynochetidae</b>				<b>Kagu</b> Kagu
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Atricornitidi</b> Uccello dei cespugli rumoroso
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	<b>Cotinga</b> Uccello parasole amazzonico
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occidentale
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga macchiata
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Galletti di roccia
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga dalle ali bianche
<b>Emberizidae</b>				<b>Cardinali, tangara</b> Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
<b>Estrildidae</b>				<b>Estrildidi</b> Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		
<b>Fringillidae</b>				<b>Cardellini, canarini</b> Cardinalino rosso del Venezuela Cardellino di Yarrell
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		
<b>Hirundinidae</b>				<b>Irundinidi</b> Rondine dagli occhiali
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Itteridi</b> Ittero a cappuccio zafferano
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Melifagi</b> Melifago dall'elmo
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Pigliamosche</b> Cannaiola dell'Isola Rodriguez Niltava di Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Uccello di macchia occidentale
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picatarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatarte collogrigio
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Uccelli del paradiso</b> Uccelli del paradiso
<b>Pittidae</b>		<i>Pitta guajana</i> (II)		<b>Pitte</b> Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta bengalese del Giappone
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbul</b> Bulbul corona di paglia
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Maine, gracule</b> Gracula religiosa
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Maina di Rothschild
<b>Zosteropidae</b>				<b>Zosteropidi o uccelli dagli occhiali</b> Occhialino pettobianco
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>				<b>Fregate</b> Fregata di Andrews
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pellicani</b> Pellicano riccio
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			
<b>Sulidae</b>				<b>Sule</b> Sula di Abbott
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)		<b>Barbuti</b> Barbuto tucanetto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			<b>Picchi</b> Picchio imperiale
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
<b>Ramphastidae</b>		<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina)		<b>Tucani</b> Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)		Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)		Tucano bicolore
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscalato
		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)		Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Podilimbi</b>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>				<b>Albatri</b>
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli, ecc. Pappagalli
		PSITTACIFORMES spp. (II) spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad esclusione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		
<b>Cacatuidae</b>				<b>Cacatua</b>
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Cacatua di Goffin
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
<b>Loriidae</b>				<b>Lori, lorichetti</b>
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori rosso e blu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazzone imperiale</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligiale
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Nandù</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad esclusione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandù di Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pinguini</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				<b>Rapaci notturni</b>
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni
<b>Strigidae</b>				<b>Gufi, civette</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Civetta capogrosso
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo comune
	<i>Athene noctua</i> (II)			Civetta
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Gufo reale
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Civetta nana
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Civetta di foresta
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Assiolo gigante
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Ulula delle Isole Christmas
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			Ulula australiana
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Civetta delle nevi
	<i>Otus irenae</i> (II)			Assiolo di Sokoke
	<i>Otus scops</i> (II)			Assiolo
	<i>Strix aluco</i> (II)			Allocco
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			Allocco di Lapponia
	<i>Strix uralensis</i> (II)			Allocco degli Urali
	<i>Surnia ulula</i> (II)			Ulula

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Tytonidae</b>	<p><b>Tyto alba (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Barbagianni</b></p> <p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni del Madagascar</p>
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p>			<p><b>Struzzi</b></p> <p>Struzzo del Nord Africa</p>
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p><b>Tinami</b></p> <p>Tinamo solitario</p>
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p><b>Quetzals</b></p> <p>Quetzal splendente</p>
REPTILIA				<p>Rettili</p>
CROCODYLIA				<p><b>Alligatori, caimani, cocco-</b> <b>drilli</b></p> <p>Alligatori, caimani, cocco-</p> <p>drilli</p>
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui cocco-drilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)</p>	<p>CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p><b>Alligatori, caimani</b></p> <p>Alligatore della Cina</p> <p>Caimano del Rio Apaporis</p> <p>Jacaré o Caimano dal muso largo</p> <p>Caimano nero o Melanosuco</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)</p>			<p><b>Coccodrilli</b></p> <p>Coccodrillo americano o acuto</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Cocodrillo catafratto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Cocodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Cocodrillo di Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo del Nilo
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrillo siamese
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviaie o Tomistoma
<b>Gavialidae</b>				<b>Gaviali</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviaie del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Sfenodonti o tuatara</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Agamidi</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Camaleonti</b>
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Brookesia</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i></b> (II)			Camaleonte comune
<b>Cordylidae</b>		<i>Furcifer</i> spp. (II)		<b>Cordilidi</b>
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		<b>Gechi</b>
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Geco dell'Isola Serpente
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Geco dell'Isola Serpente
		<i>Phelsuma</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Elodermi</b>
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Eloderma orrido del Guatemala
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Iguane</b>
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Iguana marina
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Brachilofi
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane terrestri
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane cornute
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Iguane
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Lucertola cornuta
<b>Lacertidae</b>				Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			<b>Lucertole</b>
	<b><i>Podarcis lilfordi</i></b> (II)			Lucertola gigante di Hierro
	<b><i>Podarcis pityusensis</i></b> (II)			Lucertola delle Baleari
<b>Scincidae</b>				Lucertola di Ibiza
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinchi</b>
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Scinco gigante delle Salomone
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		<b>Lucertole caimano, tegu</b>
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu cocodrillo
				Lucertole caimano
				Tegu

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Varanidae</b>		<i>Varanus</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Varani</b> Varani  Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			
	<i>Varanus griseus</i> (I)			
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Serpenti
SERPENTES				
<b>Boidae</b>		<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boidi</b> Boidi  Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			
	<b><i>Eryx jaculus</i></b> (II)			
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
<b>Bolyeriidae</b>		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boa di Round</b> Boa di Round  Boa di Round Boa di Dussumier
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
<b>Colubridae</b>			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	<b>Colubridi</b> Ericope schistoso  Serpente d'acqua dal muso di cane  Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano  Natrice pescatrice
		<i>Clelia clelia</i> (II)		
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Cobra, serpenti corallo</b>
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra o serpente dagli occhiali
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Pitoni</b>
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitoni
				Pitone dell'India
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		
<b>Viperidae</b>			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	<b>Vipere</b> Cascavel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Crotalo di Aruba
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel
	<i>Vipera latifii</i>			
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>				<b>Tartarughe naso di porco</b>
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartarughe naso di porco
<b>Chelidae</b>				
	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Tartaruga dal collo corto
<b>Cheloniidae</b>				<b>Tartarughe di mare</b>
	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
<b>Chelydridae</b>				<b>Tartarughe azzannatrici</b>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga alligatore
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Dermatemide</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Dermochelide coriacea</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
<b>Emydidae</b>				<b>Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche</b>
		<i>Chrysemys picta</i>		Testuggine palustre dipinta
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe carta geografica
		<i>Terrapene</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartarughe scatola
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga-botte acquatica
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Tartaruga dalle guance rosse
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Callagur del Borneo
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Tartarughe scatola asiatiche
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Tartaruga di Hamilton
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	Tartaruga foglia a petto nero
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		Kachuga o Tartarughe a tetto
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga malese

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Cina)	Testugine palustre cinese a capo grosso
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Testuggine palustre asiatica gialla
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Testugine cinese palustre
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Tartaruga tricarinata
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Tartaruga della Birmania
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		<i>Pangshura</i> (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tartaruga a tetto dell'India
			<i>Sacalia bealei</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Cina)	Tartaruga quattr'occhi
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		
<b>Platysternidae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		<b>Platisterno capogrosso</b> Platisterno capogrosso
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		<b>Pelomeduse</b> Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Tartaruga capo grosso
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		<b>Testuggini</b> Testuggini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Trionychidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	<b>Testudo graeca</b> (II)			Testuggine greca
	<b>Testudo hermanni</b> (II)			Testuggine di Hermann o comune
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana
	<b>Testudo marginata</b> (II)			Testuggine marginata
				<b>Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle</b>
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle nera
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Trionice pavone
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tartaruga a guscio molle scura
			<i>Chitra</i> spp. (II)	
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Cina)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Cina)	
			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Cina)	
			Tartarughe giganti a guscio molle	
<b>AMPHIBIA</b>				Anfibi
<b>ANURA</b>				
<b>Bufonidae</b>				<b>Rospi</b>
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rospo dorato di Zetek
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			Rospo dorato
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			Rospo del Camerun
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Rospi vivipari africani
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Dendrobatidi</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		Dendrobatidi Fillobati <b>Mantella</b> Mantella
<b>Microhylidae</b>				<b>Rane pomodoro</b>
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Rane</b> Rana Golia  Rana toro
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotl</b> Salamandra del Lago Patzaranaro Salamandra tigre o Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>				<b>Salamandre giganti</b> Salamandre giganti
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Squali e razze
<b>ELASMOBRANCHII</b>				
LAMNIFORMES				
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Squali elefante</b> Squalo elefante
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Squalo bianco</b> Squalo bianco
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Squali balena</b> Squalo balena
RAJIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Pesci sega</b>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Pristis microdon</i> (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Pesci sega
<b>ACTINOPTERYGII</b>				Pesci
<b>ACIPENSERIFORMES</b>		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Storioni</b> Storione dal rostro breve Storione comune
<b>ANGUILLIFORMES</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 13 marzo 2009)		<b>Anguille</b> Anguilla europea
<b>Anguillidae</b>				
<b>CYPRINIFORMES</b>				<b>Cui-ui</b>
<b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Ciprinidi</b> Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee
<b>OSTEOGLOSSIFORMES</b>				<b>Arapaimas, bonytongues</b>
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima Scleropage asiatico
<b>PERCIFORMES</b>				<b>Labridi</b>
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Pesce Napoleone
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoaba</b> Totoaba o acupa di Macdonald
<b>SILURIFORMES</b>				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Pesci ago, cavallucci marini</b> Cavallucci marini
<b>SARCOPTERYGII</b>				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Ceratodontidi</b> Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Celacanti</b> Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				Oloturie
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Oloturie</b> <b>Oloturia bruna</b>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
<b>ARACHNIDA</b>				Ragni e scorpioni
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Tarantole</b>
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Scorpioni</b> Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
<b>INSECTA</b>				Insetti
COLEOPTERA				Coleotteri
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	<b>Lucanidi o Cervi volanti</b>
LEPIDOPTERA				Farfalle
<b>Papilionidae</b>		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i>		<b>Ornitottere e Papilionidi</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		Ornitottere
		<i>Graphium stresemanni</i>		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottera della Regina Alessandra
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio benguetus</i>		Macaone di Luzon
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio speranza</i>		Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Macaone di Sardegna
		<i>Papilio morondavana</i>		Apollo
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Parides hahneli</i>		
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornitottere
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere

## ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)

<b>HIRUDINOIDEA</b>			Sanguisughe
ARHYNCHOBDELLIDA			
<b>Hirudinidae</b>			<b>Sanguisughe</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)	Sanguisuga medicinale

## MOLLUSCA (MOLLUSCHI)

<b>BIVALVIA</b>			Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)
MYTILOIDA			
<b>Mytilidae</b>			<b>Mitilidi</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)	Dattero di mare
UNIONOIDA			
<b>Unionidae</b>			<b>Mitili d'acqua dolce</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)	
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa guberculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Tridacne</b> Tridacne giganti
<b>GASTROPODA</b>				Limacce, lumache e strombi
ARCHAEOGASTROPODA				
<b>Haliotidae</b>			<i>Haliotis midae</i> (III Sudafrica)	<b>Abalone</b> Abalone orecchio di Mida

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				<b>Strombi</b>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
<b>Camaenidae</b>				
		<i>Papustyla pulcherima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus

## CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)

<b>ANTHOZOA</b>				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>				<b>Corallo blu</b>
		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i> ) (?)		Corallo blu
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		Madreporari
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>				<b>Tubiporidi o Coralli a canne d'organo</b>
		Tubiporidae spp. (II) (?)		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
<b>HYDROZOA</b>				
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>				<b>Milleporidi</b>
		Milleporidae spp. (II) (?)		Milleporidi
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>				<b>Stilasteridi</b>
		Stylasteridae spp. (II) (?)		Stilasteridi

## FLORA

AGAVACEAE				<b>Agavi</b>
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agave a fiore piccolo
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Agave della Regina Vittoria
		<i>Nolina interrata</i> (II)		Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE				<b>Amarillidacee</b>
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1		Bucaneve
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Sternbergia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
APOCYNACEAE		Hoodia spp. (II) #9 Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 Pachypodium ambongense (I) Pachypodium baronii (I) Pachypodium decaryi (I)		
ARALIACEAE		Rauwolfia serpentina (II) #2  Panax ginseng (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 Panax quinquefolius (II) #3		Rauwolfia <b>Aralie</b> Ginseng  Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	Araucaria araucana (I)			<b>Araucarie</b> Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		Podophyllum hexandrum (II) #2		<b>Berberidacee</b> Podofillo indiano
BROMELIACEAE		Tillandsia harrisii (II) #1 Tillandsia kammii (II) #1 Tillandsia kautskyi (II) #1 Tillandsia mauryana (II) #1 Tillandsia sprengeliana (II) #1 Tillandsia suerei (II) #1 Tillandsia xerographica (II) #1		<b>Bromeliacee</b>
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di Pereskia spp., Pereskiaopsis spp. e Quiabentia spp.) <sup>(8)</sup> #4 Ariocarpus spp. (I) Astrophytum asterias (I) Aztekium ritteri (I) Coryphantha werdermannii (I) Discocactus spp. (I) Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) Echinocereus schmollii (I)		<b>Cactus</b> Cactus  Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocacti Cactus spinoso di Lindsay

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Escobaria minima</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			Mammillaria a pettine
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			Pitayta
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Cactus a carciofo
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Cactus del Marble Canyon
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great-Basin fishhook cactus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Cactus spiraliati
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> o <i>Aucklandia costus</i> )			<b>Asteracee</b> Lappa Bardana
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			<b>Cipressi</b> Alerce
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		<b>Cicadi</b> Cicadi
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento; comprende: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i> ) #1		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>Ignami</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		<b>Drosere</b> Venere acchiappamosche
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i> , gli esemplari propagati artificialmente, crestati, a ventaglio o cangianti di <i>Euphorbia lactea</i> , se innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i> , e gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia Milii</i> , se commercializzati in partite di 100 o più piante e facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1		<b>Euforbie</b> Euforbie succulente
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Joint firs</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Leguminose</b>
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III popolazione del Guatemala) #5	Pernambuco
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III popolazione del Guatemala) #5	Palissandro
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Legno di rosa
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Almendro
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Afrormosia
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Macacauba
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #1		Sandalo rosso
	<i>Aloe albida</i> (I)			<b>Liliacee</b>
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			Aloe
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnolie</b> Magnolia Taungme
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III popolazione della Colombia, popolazione del Guatemala, popolazione del Perù) #5	<b>Mogani</b> Cedro spagnolo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1		Mogano messicano
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropicale — comprende America centromeridionale e Caraibi) #6		Mogano grandi foglie
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano americano
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		<b>Nepente o piante carnivore con ascidio</b> Nepente o piante carnivore con ascidio
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			Nepente indiana
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			Nepente o pianta da broche della Malesia
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (9) #1		<b>Orchidee</b> Orchidee

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p>Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti ottenute in vitro o in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Scarpette di Venere dell'Asia
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1		Fiore dello Spirito Santo
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Vanda rossa
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Papaveraceae</b>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			<b>Pinacee</b> Abete del Guatemala

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Podocarpi</b>  Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		<b>Portulache, porcellane</b>  Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(10)</sup> #1		<b>Primule, ciclamini</b>  Ciclamini
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		<b>Protee</b>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ranuncoli</b>  Adonide gialla
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		<b>Rosacee</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Sarracenie o piante carnivore con ascidio  Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Scrofularie</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		<b>Stangeria e Bowenia</b>  Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <sup>(11)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Tassi</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		<b>Legno di agar, ramino</b> Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentrons</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		<b>Valerianacee</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		<b>Welwitschia</b> Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		<b>Zamiacee</b> Zamiacee
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Ceratozamia
	<i>Chigua</i> spp. (I)			Chigua
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Palme del pane
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Lignum-vitae</b> Lignum-vitae
			<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Guaiaco

(1) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA—ARGENTINA—ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(2) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA—BOLIVIA—ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(3) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA—CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA—CHILE—ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA—PERU". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA—PERU—ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- (5) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (6) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):  
Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia), 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (7) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  
Fossili  
Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di *Foraminifera*, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.  
Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro
- (8) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (cultivar)  
Cactaceae spp. cangianti colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus*, o *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (cultivar)
- (9) Gli ibridi propagati artificialmente dei seguenti generi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda*:  
a) Gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti; e  
b) i) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure  
ii) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.
- (10) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
- (11) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente"), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CORDATI)		
<b>MAMMALIA</b>		Mammiferi
<b>CARNIVORA</b>		
<b>Canidae</b>		<b>Cani, volpi, lupi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
<b>Mustelidae</b>		<b>Tassi, martore, donnole, ecc.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
<b>DIPROTODONTIA</b>		
<b>Macropodidae</b>		<b>Canguri, uallabie</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
<b>AVES</b>		Uccelli
<b>ANSERIFORMES</b>		
<b>Anatidae</b>		<b>Anatre, oche, cigni</b>
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
<b>COLUMBIFORMES</b>		
<b>Columbidae</b>		<b>Colombi, piccioni</b>
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
<b>GALLIFORMES</b>		
<b>Cracidae</b>		<b>Cracidi</b>
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
<b>Megapodiidae</b>		<b>Megapodi</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace

	Allegato D	Nome comune
<b>Phasianidae</b>		<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura hoogerwerfi</i>	Fagiano di Hoogerwerf
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Kalij
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Beccofrusoni</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
<b>Corvidae</b>		<b>Cornacchie, gazze, ghiandaie</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotinga</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
<b>Emberizidae</b>		<b>Cardinali, beccasemi, tangara</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampanere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude
<b>Estrildidae</b>		<b>Estrildidi</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino moscato
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i> )	Estrilda panciagiolla
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
<b>Fringillidae</b>		<b>Cardellini, canarini</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrìto della Bolivia
	<i>Kozłowia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Pyrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i> )	Venturone dell'Africa orientale



	Allegato D	Nome comune
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Itteridi</b> Sturnella di Defilippi
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i>	<b>Pigliamosche, tordi</b> Cocchia di Giava
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocchia purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirose
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonichla swynnertoni</i> )	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i>	<b>Pittas</b> Pitta nucablù
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i>	<b>Sittidi</b> Picchio muratore gigante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Picchio muratore dello Yunnan
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i>	<b>Maine, storni</b> Storno reale africano
	<i>Mino dumontii</i>	Maina facciagialla
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Storno testabianca
<b>REPTILIA</b>		Rettili
<b>TESTUDINES</b>		
<b>Geoemydidae</b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	<b>Tartarughe acquatiche</b> Tartaruga nera indiana
<b>SAURIA</b>		
<b>Cordylidae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	<b>Gechi</b>
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i>	<b>Scinchi</b>
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Allegato D	Nome comune
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Serpenti marini</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Vipere</b>
<b>ACTINOPTERYGII</b>		Pesci
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
<b>INSECTA</b>		Insetti
LEPIDOPTERA		Farfalle
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>Ornitottere e papilionidi</b>
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	<b>Agavi</b>
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Aracee</b>

	Allegato D	Nome comune
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Asteracee</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		<b>Eriche, rododendri</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina
GENTIANACEAE		<b>Genziane</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<b>Leguminose</b>
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	Legno di rosa
	<i>Dalbergia retusa</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Legno di rosa
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Legno di rosa
LYCOPODIACEAE		<b>Licopodi</b>
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodio clavato
MELIACEAE		<b>Mogani</b>
	<i>Cedrela fissilis</i> §4	
	<i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) §4	
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela odorata</i> (Ad eccezione delle popolazioni che sono incluse nell'allegato C) §4	Cedro spagnolo
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE		
	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE		
	<i>Adenia glauca</i>	
	<i>Adenia pechuelli</i>	
PORTULACACEAE		
	<i>Ceraria carissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
LILIACEAE		<b>Liliacee</b>
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamo, artiglio del diavolo</b> Artiglio del diavolo
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginelle</b> Rosa di Gerico»